



eXpertServer (x4)222-S-2U

13.838,00 USD

Pretul nu contine TVA si taxa
de timbru verde

eXpertServer (x4)222-S-2U contine 4 servere lamelare, fiecare: dual-socket si storage, intr-o carcasa 2U rackabila cu sursa redundanta, oferind astfel cea mai buna densitate. Este solutia perfecta pentru mediul enterprise/ datacenter sau high performance computing.

Procesoare

| | |
|----------------|--|
| Model procesor | 8x Xeon Bronze 3106 (2 pe fiecare nod de calcul) |
|----------------|--|

Memorie

| | |
|-----------|--|
| Cantitate | 64GB DDR4-2666 REG ECC (16GB per nod single channel) |
|-----------|--|

Descrierea Platformei

| | |
|----------------------|--|
| Procesoare suportate | Xeon Scalable Bronze/ Silver/ Gold/ Platinum |
| Platforma | sasiu cu 4 lame de server dual-socket, storage si sursa comuna |
| Format | 2U rackmountable cu kit de montaj in rack |
| Memorie | max 1.28TB per nod de procesare |
| Grafica | integrata |

Tip

| | |
|------------------------|----|
| Format | 2U |
| Numar socluri procesor | 2 |

Chipset

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Model | Intel® C620 series |
| Arhitectura memorie | max six-channel per CPU |

Expansiune

| | |
|----------------------|--|
| Bay-uri HDD hot-swap | 24 x 2.5" HDD |
| PCI Express | 2 x PCIe 3.0 x8, One (1) on-board 42mm M.2 SATA/PCIe* x4 + One (1) Riser 2 80mm M.2 PCIe* x4 pentru fiecare server lamelar |

Storage

| | |
|----------------|--|
| Numar porturi | 24 x SATA/SAS 12GBps (6 pentru fiecare server lamelar) |
| RAID | 0, 1, 10 optional RAID 5 hybrid |
| Baterie backup | N/A |

HDD bay 1

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 2

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 3

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 4

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 5

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 6

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 7

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

HDD bay 8

| | |
|------------|------|
| Capacitate | fara |
|------------|------|

Retea

| | |
|----------|---|
| Ethernet | 2 x Intel Dual 10GBE SFP+ pentru fiecare lama |
|----------|---|

Unitate optica

| | |
|-----|--|
| Tip | fara (optional externa DVD-RW USB 3.0) |
|-----|--|

Racire

| | |
|-----|---|
| Tip | (3) 40x56mm dual rotor managed fans per nod |
|-----|---|

Alimentare

| | |
|--------|---|
| Putere | 2130W (1+1) Redundanta Platinum efficiency 80Plus PSU |
|--------|---|

Porturi

| | |
|-------------|---|
| USB | 2 x USB 3.0 per nod |
| Alte tipuri | 1x VGA per nod, 1x serial, port dedicat RJ45 management KVM-over-IP |

Control

| | |
|---------|---|
| Butoane | Power/ reset |
| Altele | On-Board LEDs: System Status, System ID, POST Code Diagnostic, BMC Error Code |

Management

| | |
|------------------------------|--|
| Remote Management Module | 4 x Remote Management Module (KVM-over-IP), RJ45 dedicat |
| Facilitati Remote management | Integrated Baseboard Management Controller, IPMI 2.0 compliant |

Sistem de operare

| | |
|------------|--|
| SO | fara sistem de operare |
| Observatii | Pentru alte optiuni sistem de operare contactati departamentul vanzari |

Altele

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensiuni | 87.9 x 438 x 733mm |
| Sisteme de operare suportate | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server |
| Certificari | RoHS, CE |
| Garantie | 36 luni (optional 60 luni) |

Pagina produsului:

<http://www.maguay.ro/produse/servele-maguay/servele-dual-procesor-rack-2u/expertserver-x4-222-s-2u-l921>

Document creat la data de:

01 Mai 2024 la ora 06:47