



eXpertServer (x4)222-S-2U

13.838,00 USD

Pretul nu contine TVA si taxa
de timbru verde

eXpertServer (x4)222-S-2U contine 4 servere lamelare, fiecare: dual-socket si storage, intr-o carcasa 2U rackabila cu sursa redundanta, oferind astfel cea mai buna densitate. Este solutia perfecta pentru mediul enterprise/ datacenter sau high performance computing.

Procesoare

Model procesor	8x Xeon Bronze 3106 (2 pe fiecare nod de calcul)
----------------	--

Memorie

Cantitate	64GB DDR4-2666 REG ECC (16GB per nod single channel)
-----------	--

Descrierea Platformei

Procesoare suportate	Xeon Scalable Bronze/ Silver/ Gold/ Platinum
Platforma	sasiu cu 4 lame de server dual-socket, storage si sursa comuna
Format	2U rackmountable cu kit de montaj in rack
Memorie	max 1.28TB per nod de procesare
Grafica	integrata

Tip

Format	2U
Numar socluri procesor	2

Chipset

Model	Intel® C620 series
Arhitectura memorie	max six-channel per CPU

Expansiune

Bay-uri HDD hot-swap	24 x 2.5" HDD
PCI Express	2 x PCIe 3.0 x8, One (1) on-board 42mm M.2 SATA/PCIe* x4 + One (1) Riser 2 80mm M.2 PCIe* x4 pentru fiecare server lamelar

Storage

Numar porturi	24 x SATA/SAS 12GBps (6 pentru fiecare server lamelar)
RAID	0, 1, 10 optional RAID 5 hybrid
Baterie backup	N/A

HDD bay 1

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 2

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 3

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 4

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 5

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 6

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 7

Capacitate	fara
------------	------

HDD bay 8

Capacitate	fara
------------	------

Retea

Ethernet	2 x Intel Dual 10GBE SFP+ pentru fiecare lama
----------	---

Unitate optica

Tip	fara (optional externa DVD-RW USB 3.0)
-----	--

Racire

Tip	(3) 40x56mm dual rotor managed fans per nod
-----	---

Alimentare

Putere	2130W (1+1) Redundanta Platinum efficiency 80Plus PSU
--------	---

Porturi

USB	2 x USB 3.0 per nod
Alte tipuri	1x VGA per nod, 1x serial, port dedicat RJ45 management KVM-over-IP

Control

Butoane	Power/ reset
Altele	On-Board LEDs: System Status, System ID, POST Code Diagnostic, BMC Error Code

Management

Remote Management Module	4 x Remote Management Module (KVM-over-IP), RJ45 dedicat
Facilitati Remote management	Integrated Baseboard Management Controller, IPMI 2.0 compliant

Sistem de operare

SO	fara sistem de operare
Observatii	Pentru alte optiuni sistem de operare contactati departamentul vanzari

Altele

Dimensiuni	87.9 x 438 x 733mm
Sisteme de operare suportate	Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server
Certificari	RoHS, CE
Garantie	36 luni (optional 60 luni)

Pagina produsului:

<http://www.maguay.ro/produse/serve-re-maguay/serve-re-dual-procesor-rack-2u/expertserver-x4-222-s-2u-l921>

Document creat la data de:

17 Ianuarie 2019 la ora 08:50